

Nya ogräsproblem i sikte

Spridningen av ogräsarter till nya områden är en ständigt pågående process, som en effekt av klimatförändringar och med hjälp av människor och djur. Ibland går spridningen extra fort. Torkan och den medföljande foderbristen sommaren 2018 ökade transporten av foder, både inom landet och från utlandet. Det finns en risk att frön av ogräs har följt med transporterna till områden där arten inte finns sedan tidigare. Här presenteras tre grupper av arter som det är aktuellt att hålla utkik efter i fälten. En tidig upptäckt av en ny art följt av snabb och effektiv bekämpning kan innebära stora besparingar framöver. Arterna presenteras här med bild och länk till SLU Ogräsrådgivaren och till Virtuella floran. Dessutom finns för varje art några lästips med mer information om artens biologi och möjligheter att kontrollera den. För råd om kemisk kontroll hänvisar vi till Jordbruksverkets Ogräsdatabas:

<http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforodling/ograsdatabas.4.35974d0d12179bec28580002385.html>

Grupp 1: Etablerade ogräs på väg norrut

Arter i denna grupp är väl etablerade i framförallt de södra jordbruksområdena, och kan förväntas sprida sig norrut genom nationell handel med maskiner och foder. Det finns dessutom en risk att frön från herbicidresistent populationer följer med importerade varor. Till denna grupp hör flera gräsogräs, som renkavle, sandlosta, hönshirs och råttsvingel, men även arter som bågarnattskatta och stånds som är främst knutna till trädgårdsgrödor respektive betesvallar.

Renkavle, *Alopecurus myosuroides*

Länk till OG:s bilder och text

Länk till Virtuella floran:

<http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/alope/alopmyo.html>

Lästips

Andersson L & Milberg P (2002) Vilka gräs blir ogräs?

<https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktajordbruk/pdf02/jo02-04.pdf>

Moss S (2017) Black-grass (*Alopecurus myosuroides*): why has this weed become such a problem in western Europe and what are the solutions?

<https://www.ingentaconnect.com/contentone/resinf/opm/2017/00000028/00000005/art00004#>

Sandlosta, *Bromus sterilis* (syn. *Anisantha sterilis*)

Länk till OG:s bilder och text

Länk till Virtuella floran:

<http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/bromu/bromste.html>

Lästips

Andersson L & Milberg P (2002) Vilka gräs blir ogräs?

<https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktajordbruk/pdf02/jo02-04.pdf>

Bond W, Davies G & Turner R (2009) The biology and non-chemical control of Barren Brome (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski.

<https://www.gardenorganic.org.uk/sites/www.gardenorganic.org.uk/files/organic-weeds/anisantha-sterilis.pdf>

Hönshirs, *Echinochloa crus-galli*

Länk till OG:s bilder och text

Länk till Virtuella floran:

<http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/echin/echicru.html>

Lästips

Andersson L (2016) Hönshirs – biologi och kontrollmöjligheter (länk till artikel i OR), samt presentation på Växjö möte:

http://pa.ltj.slu.se/janlars/partnerskapalnarp/ekonf/20161206/4_Lars_Andersson.pdf

Råttsvingel, *Vulpia myorus*

Länk till Virtuella floran:

<http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/vulpi/vulpmyu.html>

Lästips:

Andersson L (2017) Råttsvingel – biologi och kontrollmöjligheter (länk till artikel i OR), samt presentation på Växjö möte:

http://pa.ltj.slu.se/janlars/partnerskapalnarp/ekonf/20171205/15_Lars_Andersson.pdf

Hagdahl R (2018) Råttsvingel och ekorrsvingel – biologi, kontrollmöjligheter och utbredning https://stud.epsilon.slu.se/13803/7/hagdahl_r_180515.pdf

Stånds, *Senecio jacobaea*

Länk till OR:s bilder och text

Länk till Virtuella floran:

<http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/senec/senejac.html>

Lästips

Dock Gustafsson A-M (2011) Stånds är farligast när den är torr.

<http://www.jordbruksverket.se/download/18.4b2051c513030542a9280001782/h>

Bond W, Davies G & Turner R (2007) The biology and non-chemical control of

Common Ragwort (*Senecio jacobaea* L.). <https://www.gardenorganic.org.uk/sites/www.gardenorganic.org.uk/files/organic-weeds/senecio-jacobaea.pdf>

Bägarnattskatta, *Solanum physalifolium*

Länk till OR:s bilder och text

Länk till Virtuella floran:

<http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/solan/solaphy.html>

Lästips

Jönsson B, red. (2007) Strategi för integrerad bekämpning av nattskatta och bägarnattskatta i radodlade grödor, speciell morot och palsternacka. Slutrapport för SLF-projekt Trädgård 0456037.

<http://www.lantbruksforskning.se/projektbanken/strategi-for-integrerad-bekampning-av-nattskatta-o/>

Grupp 2: Ogräs med begränsad förekomst i södra Sverige

Dessa arter räknas som besvärliga ogräs i länder som Tyskland och Polen, och förekommer mer eller mindre sällsynt i konkurrenssvaga grödor i Skåne, Blekinge och Halland. Här ingår arter som svinamarant, kavelhirs, strandfräne och gängel. Mer information om dessa kommer senare.

//Arbetsmaterial -- arbete pågår, dokumentet uppdateras allteftersom.//

Grupp 3: Tillfälliga inslag i floran, eventuellt på väg att etablera sig i Sverige

I denna grupp ingår arter som utgör ogräsproblem i Syd- och Mellaneuropa, men som ännu inte har stadigt etablerade populationer i Sverige. Exempel på sådana arter är malörtsambrosia, spikklubba, kolvhirs, hirs, lindmalva, gullört, välsk krassing. Mer information om dessa kommer senare.

//Arbetsmaterial -- arbete pågår, dokumentet uppdateras allteftersom.//